

# AHCI 和 IDE 相互切换驱动安装说明


AHCI 全称为串行 ATA 高级主控接口，由多家公司联合研发的接口标准，IDE 就是老式的硬盘接口，两者可以相互切换，下面介绍 AHCI 和 IDE 相互切换的驱动安装说明。

## 方法/步骤

1. 首先打开电脑--点击“开始”--打开“控制面板”--点击“设备管理器”--点击“IDE ATA ATAPI 控制器”。




2. 找到 AHCI 驱动控制器，点击右键选择，更新驱动程序软件。




3. 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。




4. 选择“从计算机的设备驱动列表中选择”。



5. 去掉“显示兼容硬件”。




6. 左边选择“（标准 IDE ATA/ATAPI 控制器）”，然后右边选择“标准双通道 PCI IDE 控制器”。




7. 点击“下一步”，点击“是”。



8. 重新启动计算机，到 bios 改为 IDE 模式。



9. 在设备管理器中，看到 IDE 控制器，硬盘 IDE 模式就成功启动了。



10.10

总结如下。

秒懂视频

## 总结

- 1 打开电脑在控制面板中找到设备管理器
- 2 找到AHCI 驱动控制器改为IDE模式
- 3 更改完成后重启计算机就可以了